

jpfk;



ISSN : 2442-904X (Online)
2442-8868 (Print)


Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan

<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPFK>

[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[ANNOUNCEMENTS](#)

Home > **Vol 6, No 1 (2020)**

Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK)

Journal title	Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK)
Initials	JPFK
Abbreviation	J. Pendidik, Fis. Keilmuan
Frequency	2 issues per year
DOI	prefix 10.25273 by 
Online ISSN	2442-904X
Print ISSN	2442-8868
Editor-in-chief	Mislan Sasono
Managing Editor	Farida Huriawati
Publisher	Universitas PGRI Madiun
Citation	Google Scholar



Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (**JPFK**) with registered number **ISSN 2442-8868** (printed), **ISSN 2442-904X**(online) is scientific journals which publish articles from the fields of physics and physics education. **JPFK** will publish in two times issues Volume 1, Numbered: 1-2 are scheduled for publication: March and September.

Based on quotations from the Decree of the Director of Research and Development, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Number **21 / E / KPT / 2018** on July 9, 2018 **Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK)** designated as ranked 3rd accredited scientific journal. Accreditation is valid for five years, starting from volume 2 issue 1 in 2016 to volume 6 issue 2 in 2020. Information on the certificate of accreditation [clicks here](#).

Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) ISSN 2442-8868 (printed), ISSN 2442-904X (online) has been covered by the following indexing and abstracting services:

1. Directory of Open Access Journal (DOAJ)
2. Microsoft Academic Search
3. Indonesian Scientific Database Journal (ISDJ)
4. Indonesian Publication Index (IPI)
5. Google Scholar
6. ROAD "Directory of Open Acces Scholarly Resources"
7. Beilefeld Academic Search Engine (BASE)
8. One Search

Profil Sitasi Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan di Google Scholar:

- Jumlah artikel terindeks di Google Scholar: 70
- Jumlah sitasi di Google Scholar: 152
- h-index di Google Scholar : 7
- i10-index di Google Scholar : 6

OAI Address

Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) has OAI address <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPFK/oai>

Before submission,

You have to make sure that your paper is prepared using the **JPFK Template**, has been **carefully proofread and polished**, and **conformed to the author guidelines**. Please read this guideline carefully. Every manuscript sent to the editorial office of the journal ought to follow the writing guidelines. If the manuscript does not meet with the author guidelines or any manuscript written in a different format, the article **will BE REJECTED** before further review. Only submitted manuscripts that meet the journal's format will be processed further.

Online Submissions

- Already have a Username/Password for Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK)? **GO TO LOGIN**
- Need a Username/Password? **GO TO REGISTRATION**

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

Announcements

No announcements have been published.

[More Announcements...](#)

Vol 6, No 1 (2020)

e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPFK

EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

FOCUS AND SCOPE

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

ONLINE SUBMISSION

COPYRIGHT TRANSFER FORM

PUBLISHING SYSTEM

VISITOR STATISTIC

CITATION ANALYSIS

[Google Scholar](#)

TEMPLATE



REFERENCE MANAGEMENT



TOOLS



MEMBER



SERTIFIKAT AKREDITASI



KEYWORDS

Arus Listrik Keterampilan
Proses Sains Kinematika Gerak
Lurus diagram gaya elektronika erbiurn
gunungapi Raung hasil belajar



Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPFK

ISSN : 2442-904X (Online)
2442-8868 (Print)

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > Archives > **Vol 4, No 1 (2018)**

Vol 4, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

Miskonsepsi gaya gesek pada mahasiswa

PDF
1-9


 *Yuant Tiandho* (Universitas Bangka Belitung)


 [10.25273/jpfk.v4i1.1814](#)  Abstract views : 2285

Penerapan model pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle untuk meningkatkan keaktifan siswa

PDF
10-16

 *Magfira Febriana* (Universitas Negeri Semarang)

 *Hasan Al Asy'ari* (Universitas Negeri Semarang)


 *Bambang Subali* (Universitas Negeri Semarang)


 *Ani Rusilowati* (Universitas Negeri Semarang)


 [10.25273/jpfk.v4i1.1879](#)  Abstract views : 3271

Penerapan model REACT untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi arus listrik

PDF
17-22

 *S Siradjuddin* (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Singkawang)

 *Haris Rosdianto* (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Singkawang)


 *Emi Sulistri* (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Singkawang)


 [10.25273/jpfk.v4i1.2011](#)  Abstract views : 2342

Identifikasi dinamika sumber tremor vulkanik Gunungapi Raung berdasarkan analisis fraktal

PDF
23-29

 *Arin Wildani* (Islamic Madura University)


 *Chairatul Umamah* (Islamic Madura University)


 *Agus Budiyo* (Islamic Madura University)

 [10.25273/jpfk.v4i1.1763](#)  Abstract views : 489

Meningkatkan keterampilan procedural dan keterampilan berpikir tinggi mahasiswa melalui model pemecahan masalah pada perkuliahan elektronika dasar

PDF
30-35

 *Tursina Ratu* (Universitas Samawa)

 *Muhammad Erfan* (Universitas Samawa)

 [10.25273/jpfk.v4i1.2017](#)  Abstract views : 734

Pemetaan konsep fisika siswa kelas XI pada kurikulum 2013

PDF
36-41


 *M Musdar* (Universitas Serambi Mekkah)


 [10.25273/jpfk.v4i1.1909](#)  Abstract views : 725


Penentuan momen inersia benda silinder pejal dengan integral dan tracker


PDF
42-47

 *Muhammad Minan Chusni* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

 *Muhammad Ferdinan Rizaldi* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

 *Santi Nurlaela* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

 *Siti Nursetia* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

 *Wawat Susilawati* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

 [10.25273/jpfk.v4i1.2068](#)  Abstract views : 10963

Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) Indexed by :



EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

FOCUS AND SCOPE

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

ONLINE SUBMISSION

COPYRIGHT TRANSFER FORM

PUBLISHING SYSTEM

VISITOR STATISTIC

CITATION ANALYSIS

Google Scholar

TEMPLATE



REFERENCE
MANAGEMENT



TOOLS



MEMBER



SERTIFIKAT AKREDITASI



KEYWORDS

Arus Listrik Keterampilan
Proses Sains Kinematika Gerak
Lurus diagram gaya elektronika erbium
gunungapi Raung hasil belajar
judd ofelt kemandirian keterampilan
proses sains kompetensi
pedagogik kompetensi
profesional matlab media mekanika
klasik miskonsepsi motivasi optical
amplifier spin coating tremor vulkanik

USER

jpfk;



JPFK

ISSN : 2442-904X (Online)
2442-8868 (Print)

Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan

<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPFK>

[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > **Editorial Team**

Editorial Team

Editor in Chief

Mislan Sasono, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

Associate Editor

Farida Huriawati, UNIVERSITAS PGRI MADIUN, Indonesia

Editorial Board

Jeffry Handhika, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
 Purwandari Purwandari, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
 Hendrik Pratama, Universitas PGRI Madiun
 Tantri Mayasari, UNIVERSITAS PGRI MADIUN, Indonesia
 Ike Festiana, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Indonesia
 Antomi Saregar, Pendidikan Fisika, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
 Pujianto Pujianto, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
 Andista Candra Yusro, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
 Ihtiyari Prastyaingrum, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) Indexed by :



Office:

Universitas PGRI Madiun
 Jl. Setiabudi No. 85 Kota Madiun 63118
 Lt 2 Office Physics Education
 email : jpfk@unipma.ac.id



Copyright Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) ISSN 2442-8868 (printed), ISSN 2442-904X (online)



JURNAL PENDIDIKAN FISIKA DAN KEILMUAN by <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPFK/index> is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

[View My Stat](#)

EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

FOCUS AND SCOPE

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

ONLINE SUBMISSION

COPYRIGHT TRANSFER FORM

PUBLISHING SYSTEM

VISITOR STATISTIC

CITATION ANALYSIS

Google Scholar

TEMPLATE



REFERENCE
MANAGEMENT



TOOLS



MEMBER



SERTIFIKAT AKREDITASI



KEYWORDS

Arus Listrik Keterampilan
 Proses Sains Kinematika Gerak
 Lurus diagram gaya elektronika erbiun
 gunungapi Raung hasil belajar
 judd ofelt kemandirian keterampilan
 proses sains kompetensi
 pedagogik kompetensi
 profesional matlab media mekanika
 klasik miskonsepsi motivasi optical
 amplifier spin coating tremor vulkanik

USER

jpfk;



Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan
<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPFK>

ISSN : 2442-904X (Online)
2442-8868 (Print)

[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[ANNOUNCEMENTS](#)

Home > About the Journal > **People**

People

Peer Reviewers

- Suparmi Suparmi**, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
- Cari Cari**, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
- Jeffry Handhika**, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
- Lia Yuliati**, Universitas Negeri Malang, Indonesia
- John Rafafy Batlolona**, Universitas Pattimura, Indonesia
- Utama Alan Deta**, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
- Warsono Warsono**, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
- Achmad Samsudin**, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
- Suhufa Alfarisa**, Universitas PGRI Palembang, Indonesia
- Hena Dian Ayu**, Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia
- Ratri Andinisari**, National Central University, Taiwan., Taiwan, Province of China
- Haris Rosdianto**, STKIP Singkawang, Indonesia

Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) Indexed by :



Office:
Universitas PGRI Madiun
 Jl. Setiabudi No. 85 Kota Madiun 63118
 Lt 2 Office Physics Education
 email : jpfk@unipma.ac.id



Copyright Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (**JPFK**) ISSN 2442-8868 (printed) , ISSN 2442-904X (online)



JURNAL PENDIDIKAN FISIKA DAN KEILMUAN by <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPFK/index> is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

[View My Stat](#)

EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

FOCUS AND SCOPE

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

ONLINE SUBMISSION

COPYRIGHT TRANSFER FORM

PUBLISHING SYSTEM

VISITOR STATISTIC

CITATION ANALYSIS

Google Scholar

TEMPLATE



REFERENCE MANAGEMENT



TOOLS



MEMBER



SERTIFIKAT AKREDITASI



KEYWORDS

Arus Listrik **Keterampilan**
 Proses Sains **Proses Sains** Kinematika Gerak
 Lurus diagram gaya elektronika erbiun
 gunungapi Raung **hasil belajar**
 judd ofelt kemandirian **keterampilan**
 proses sains **kompetensi**
 pedagogik **kompetensi**
 profesional **mattab media** mekanika
 klasik **miskonsepsi** motivasi optical
 amplifier spin coating tremor vulkanik

USER

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 21/E/KPT/2018, Tanggal 9 Juli 2018
Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2018

Nama Jurnal Ilmiah
Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK)
E-ISSN: 2442-904X
Penerbit: Prodi Pendidikan Fisika, Universitas PGRI Madiun

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016 sampai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020

Jakarta, 9 Juli 2018
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan



Dr. Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001

TERAKREDITASI



Identifikasi dinamika sumber tremor vulkanik gunungapi Raung berdasarkan analisis fraktal

by Chairatul Umamah

Submission date: 14-Jul-2020 12:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 1357299592

File name: 1763-6032-1-PB_1.pdf (1,003.74K)

Word count: 3201

Character count: 18745



Identifikasi dinamika sumber tremor vulkanik gunungapi Raung berdasarkan analisis fraktal

Arin Wildani¹, Chairatul Umamah¹, Agus Budiyo¹

¹ Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Islam Madura, Kabupaten Pamekasan 69317, Indonesia
E-mail: arinwildani@gmail.com; icera.kireina@gmail.com; abybadiyono@gmail.com

Received: 17 10 2017. Revised: 17 01 2018. Accepted: 02 03 2018.

Abstrak

Tremor vulkanik merupakan salah satu gelombang seismik yang biasa terekam di sekitar gunungapi dan dapat menjadi indikasi akan terjadinya suatu letusan. Pengetahuan secara kuantitatif mengenai parameter fisis tremor vulkanik dapat melengkapi dalam memprediksi terjadinya suatu letusan, salahsatu parameter fisis tremor vulkanik yaitu nilai dimensi fraktal. Pada penelitian ini digunakan rekaman data seismik tremor vulkanik Gunungapi Raung dari tahun 2011- 2013. Berdasarkan hasil seleksi data maka didapatkan 21 kejadian tremor vulkanik Gunungapi Raung. Pada penelitian dilakukan analisis fraktal dengan merekonstruksi diagram atraktor dari tremor vulkanik menggunakan *teorema delay embedding*. Analisis data dilakukan dengan menentukan *delay time* menggunakan *Mutual Information* dan dimensi *embedding* dari masing-masing kejadian tremor vulkanik menggunakan *False Nearest Neighbor (FFN)*, *delay time* tremor vulkanik gunungapi Raung didapatkan sebesar 0,085 s dan dimensi *embedding* tremor vulkanik gunungapi Raung didapatkan berada dalam rentan 4-5. Dimensi fraktal tremor vulkanik gunungapi berada dalam range 1,81– 2,15. Perubahan secara temporal nilai dimensi fraktal mengindikasikan bahwa tremor vulkanik disebabkan oleh sistem non linier didalam pipa konduit berbentuk silinder.

Kata Kunci: tremor vulkanik; gunungapi Raung; analisis fractal; teorema delay embedding

The identification of dynamic source volcanic tremor at Mountain Raung based on fractal analysis

Abstract

Volcanic tremor is one of the usual seismic waves recorded around the volcano and can be an indication of the occurrence of an eruption. Quantitative knowledge of the physical parameters of volcanic tremor can be complementary in predicting the occurrence of an eruption, one of the physical parameters of volcanic tremors is the fractal dimension value. This study was conducted to determine the dynamics of volcanic volcanic source Raung volcano based on fractal analysis. This research used the data of seismic volcanic tremor of volcanic volcano from 2011 to 2013. Based on the result of data selection, there are 21 volcanic volcano tremor events of Raung volcano. In the research, fractal analysis was done by reconstructing the attractor diagram of volcanic tremor using delay embedding theorem. Data analysis was performed by determining the delay time using Mutual Information and the embedding dimension of each volcanic tremor event using False Nearest Neighbor (FFN), the delay time volcanic volcanic tremor of Raung volcano was obtained at 0.085 s and the embedding dimension of Volcanic Volcano Raung volcano was found to be susceptible to 4-5. The volcanic volcanic fractal dimension of volcano is in the range of 1.81 to 2.15. The value changes in the time function. The temporal dimension of fractal dimension values indicates that volcanic volcanic tremor of Raung volcano is caused by non-linear system inside conduit pipe. The nonlinear system is related to the flow of magma to the surface due to the pressure is not constant.

Keywords: volcanic tremor; Raung volcano; fractal analysis; delay embedding theorem

PENDAHULUAN

Gunungapi Raung merupakan salahsatu gunungapi aktif yang termasuk dalam deretan gunungapi Indonesia. Secara geografis puncak gunung Raung terletak pada posisi $8^{\circ} 07' 30''$ LS dan $114^{\circ} 02' 30''$ BT dengan tinggi puncaknya 3332 meter diatas permukaan laut. Secara administratif gunung Raung termasuk dalam tiga wilayah Kabupaten, yaitu Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember Propinsi Jawa Timur. Kegiatan gunung Raung umumnya dicirikan oleh hembusan asap kawah berwarna putih tipis dengan ketinggian berkisar antara 50 hingga 75 meter dari puncak (Wildani et al., 2012). Berdasarkan sejarah letusannya gunung Raung heberapa kali memiliki letusan besar hingga memakan korban jiwa. Letusan gunungapi Raung tidak kontinyu, berdasarkan sejarah letusan terdapat jeda sekitar 3-5 tahun setiap terjadi letusan besar.

Meskipun aktif gunungapi Raung dipantau oleh oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui pos pemantauan gunungapi Raung yang terletak di Desa Sragi Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Pemantauan yang dilakukan berupa pemantauan visual, kegempaan dan deformasi. Pemantauan tersebut belum mencakupi penelitian secara menyeluruh mengenai aktifitas internal dari gunungapi Raung. Aktifitas internal suatu gunungapi meliputi aktifitas kegempaan yang bersifat impulsif dan aktifitas kegempaan yang tidak impulsif atau disebut tremor vulkanik. Penelitian ini menganalisis tremor vulkanik gunungapi Raung.

Tremor vulkanik merupakan salahsatu aktivitas seismik suatu gunungapi yang berbeda dari yang aktifitas seismik lainnya, beberapa parameter fisis yang unik seperti puncak frekuensi yang tajam atau puncak frekuensi yang harmonik merupakan karakteristik dari tremor vulkanik. Secara umum sumber utama tremor vulkanik yaitu pergerakan magma yang berfase zat alir (fluida) didalam tubuh gunungapi. Meskipun sumber utama tremor vulkanik sudah diketahui namun proses yang terjadi didalam tubuh setiap gunungapi berbeda-beda sehingga masing-masing gunungapi memiliki karakteristik tersendiri.

Keunikan dari tremor vulkanik menimbulkan ketertarikan kalangan peneliti

untuk mengetahui karakteristik, lokasi dan mekanisme sumber tremor vulkanik dari suatu gunungapi. pemahaman tremor vulkanik suatu gunungapi secara rinci akan melengkapi data untuk memprediksi waktu dan pola erupsi dari suatu gunungapi.

Beberapa penelitian dengan pendekatan empiris dan pendekatan analisis fisis dan matematis telah dilakukan untuk menjelaskan mekanisme sumber tremor vulkanik suatu gunungapi. Pendekatan yang dilakukan mencakup geometri ruang, sifat fisika-kimia magma, hingga sifat fisika batuan di sekitar magma. Beberapa penelitian tersebut antara lain tremor vulkanik disebabkan akibat impedansi aliran fluida di dalam pipa kondukt. Selain itu juga disebutkan bahwa tremor bisa berasal dari eksitasi aliran fluida yang tidak stabil, dimana frekuensi tremor yang dihasilkan dipengaruhi oleh massa jenis magma, tekanan dan sifat elastik dari batuan di sekitar magma (Lumbanraja, 2013). Tremor vulkanik juga disebabkan oleh proses non linier didalam saluran magma berbentuk silinder, dan diduga dihasilkan oleh aliran magma yang mempunyai dua fase fluida yaitu fase gas dan fase cair (Wildani et al., 2012).

Penelitian dengan menganalisis pola perubahan spektrum dari tremor vulkanik gunungapi telah banyak dilakukan antara lain analisis spektral tremor vulkanik gunungapi semeru dimana didapatkan bahwa tremor vulkanik gunungapi Semeru diduga disebabkan aliran gas dalam pipa organa terbuka (Wildani et al., 2009). Selain penelitian mengenai kandungan frekuensi tremor vulkanik, vulkanik gunungapi juga telah banyak dilakukan. Penentuan dimensi fraktal merupakan analisis non linier untuk mengidentifikasi dinamika dari sumber tremor vulkanik suatu gunungapi bersifat kaotik atau tidak (Konstantinou et al., 2013). Beberapa penelitian mengenai analisis fraktal yang sudah dilakukan di beberapa gunungapi antara lain analisis fraktal tremor vulkanik yang terekam di gunung Semeru (Maryanto & Mulyana, 2008)(Konstantinou et al., 2013) dan analisis fraktal tremor vulkanik yang terekam di gunung Sakurajima (Maryanto, Santosa, Mulyana, & Hendrasto, 2011). Dari semua hasil penelitian tersebut didapatkan nilai dimensi fraktal yang rendah untuk tremor vulkanik.

Tabel 1. Lokasi stasiun seismik gunung Raung

Stasiun	Sifat	Posisi geografis		
		Lintang Selatan	Bujur Timur	Ketinggian(m)
Raung	Permanen	08°09'19.8"	114°07'17.0"	1264
Sumberwringin	Temporer	08°02'38.0"	114°01'26.5"	1319
Mlaten	Temporer	08°04'41.2"	114°07'55.2"	1676

Penelitian ini merekankan pada analisis fraktal dari tremor vulkanik gunungapi Raung. Analisis fraktal dilakukan dengan cara menggambarkan diagram phase-space (aktraktor) dari data deret waktu tremor vulkanik gunungapi Raung. Penggambaran diagram aktraktor dilakukan dengan menggunakan teorema delay embedding. Dimensi fraktal tremol vulkanik pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode dimensi korelasi.


METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder rekaman seismik gunungapi Raung dari tahun 2011 sampai bulan 2013. Data tersebut didapatkan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Bandung, Jawa Barat. Data tersebut di transmisikan dari pos pemantauan gunung Raung di Banyawangi, Jawa Timur. Data tersebut mencakup semua hasil rekaman dari tiga stasiun seismik gunung Raung, tabel 1 memperlihatkan lokasi stasiun seismik gunung Raung. Data-data yang didapatkan merupakan kumpulan sinyal seismik yang berbentuk data digital. Pembacaan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak LS7_WVE. Dalam satu jendela pembacaan, data dibaca dengan durasi satu

menit. Waktu sampling yang digunakan 100 cuplikan per detik. Hal tersebut berarti dalam satu detik direkam sebanyak 100 data.

Pada dasarnya program LS7_WVE ini merupakan perangkat lunak untuk membaca data hasil konversi rekaman analog ke dalam rekaman digital melalui perangkat keras *Datamark*. Data kejadian didefinisikan dengan nama file yang memuat tahun, bulan, tanggal, hari, jam dan menit secara berurutan. Misalkan kejadian yang didapat adalah 13111012.30, maka kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2013, Pukul 12.30 WIB. Seleksi data dilakukan pada tiga stasiun seismik yaitu Raung, Mlaten dan Sumberwringin.

Alur penelitian seperti pada gambar 1. Langkah pertama yaitu seleksi data sinyal tremor vulkanik dengan kenampakan jelas, seleksi data dilakukan pada seluruh data rekaman seismik gunungapi Raung. Data seismik yang didapatkan sudah mempunyai karakteristik yang sama pada semua stasiun, karena perangkat keras yang digunakan untuk merekam data seismik memiliki tipe dan spesifikasi yang sama serta desain pengukuran yang sama serta terkalibrasi yaitu seismometer 1 komponen tipe LC-4.



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menyaring sinyal seismik dengan *Band Pass Filter* untuk menghilangkan frekuensi-frekuensi diluar jangkauan yang diharapkan. Jangkauan frekuensi yang diharapkan yaitu antara 0,05 Hz s/d 30 Hz dimana frekuensi dibawah nilai 0,05 Hz dianggap sebagai *noise*. *Delay time* ditentukan dengan menggunakan metode *Mutual Information (MI)* dan *delay time* dipilih nilai minimum pertama. *Mutual Information (MI)* dari data runtun waktu $X_i(i=1,2,3,...M)$ didefinisikan sebagai berikut:

$$MI(X,Y) = \sum_i \sum_j p_{xy}(i,j) \log \frac{p_{xy}(i,j)}{p_x(i)p_y(j)} \quad (1)$$

dimana $p_x(i)$ merupakan *probability distribution* dari X_i dan $p_y(j)$ merupakan *probability distribution* dari $Y_j(j=i+1,...,i+M)$. Gambar 1 merupakan *delay time* tremor vulkanik gunung Raung didapatkan 0,08 sekon (*time lag* dikalikan dengan *sampling rate*)(Fraser & Swinney, 1986).

Perilaku kaotik dalam diagram atraktor ditunjukkan dengan tidak adanya orbit yang tumpang tindih, oleh karena itu dimensi *embedding* yang digunakan untuk rekonstruksi diagram atraktor harus sesuai. Metode yang digunakan untuk menentukan dimensi *embedding* yang sesuai yaitu *False Nearest Neighbour (FNN)*(Dolu, 1999).

FNN terjadi pada suatu kondisi dimana jarak antara titik-titik (data) pada saat dimensi tertentu, jauh melampaui *threshold* pada saat titik-titik tersebut berada di dimensi lainnya. Asumsikan bahwa titik x^a dan x^b

saling berdekatan dalam diagram atraktor. Jarak antara dua titik tersebut yaitu $|x^a - x^b|$, untuk mengetahui apakah kedua titik tersebut termasuk FNN maka dapat dilakukan dengan membandingkan jarak Euclidian kedua titik tersebut di dua dimensi *embedding* berturut-turut misalnya dimensi *embedding* d dan $d+1$. Jarak Euclidian dua titik untuk dimensi *embedding* m dan *delay time* τ sebagai berikut:

$$R_d^2 = \sum_{m=0}^{d-1} [x^a(t+m\tau) - x^b(t+m\tau)]^2 \quad (2)$$

jika dimensi berpindah dari d ke $d+1$ maka koordinat yang baru menjadi $x(t+d\tau)$, sehingga jarak *Euclidean* dua titik dalam dimensi yang baru $d+1$ menjadi:

$$R_{d+1}^2 = R_d^2 + [x^a(t+d\tau) - x^b(t+d\tau)]^2 \quad (3)$$


Jarak relatif antara dua titik di dimensi d dan $d+1$ sebagai berikut:

$$\sqrt{\frac{R_{d+1}^2 - R_d^2}{R_d^2}} = \frac{|x^a(t+d\tau) - x^b(t+d\tau)|}{R_d} \quad (4)$$


Jika perbandingan jarak pada persamaan 5 lebih besar dari s , dimana s besarnya ditentukan, maka *Nearest Neighbour* dengan jumlah dimensi yang digunakan merupakan FNN. sehingga proses akan terus diterasikan lagi dengan jumlah dimensi selanjutnya sampai nilai $FNN=0$ (Konstantinou, 2004).

$$\frac{|x^a(t+d\tau) - x^b(t+d\tau)|}{R_d} > s \quad (5)$$

Nilai s untuk sistem non linier berharga 15. Gambar 2 memperlihatkan $FNN=0$.



Gambar 2. Hasil analisis fraktal tremor vulkanik gunungapi Raung



Gambar 3. Grafik hubungan dimensi korelasi dan r tremor vulkanik menunjukkan scaling region di sekitar $r=5500-6500$ dan $d=3,14$


Struktur fraktal sering ditemukan pada diagram atraktor dimana harga kuantisasi fraktalnya disebut dimensi fraktal. Penentuan dimensi fraktal dapat dihitung dengan metode dimensi korelasi (d) sebagai berikut:

$$d = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln(c(r))}{\ln(r)} \quad (6)$$


dengan

$$c(r) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N H(r - |\vec{x}_i - \vec{x}_j|) \quad (7)$$

$H(s) = 1$ jika $s > 0$ dan $H(s) = 0$ jika $s < 0$. Dimensi *embedding* dan *delay time* yang digunakan yaitu dimensi *embedding* dan *delay time* yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Gambar 3 memperlihatkan grafik hubungan antara d dan r dan daerah *scaling region* menunjukkan nilai dimensi fraktal. Gambar 2 menunjukkan diagram atraktor yang telah direkonstruksi dari tremor vulkanik dengan *delay time* yang berbeda-beda yaitu 0,07 s, 0,08 s, 0,09 s, dan 0,10s. Perbedaan *delay time* mempengaruhi rekonstruksi diagram atraktor.



Gambar 4. Aktifitas kegempaan gunung Raung



Gambar 5. Perubahan secara temporal nilai dimensi fraktal dari tiga stasiun seismik

Gambar 4 memperlihatkan seismisitas gunungapi Raung. Aktifitas kegempaan didominasi oleh gempa vulkanik dangkal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa panjang pipa konduit relatif dekat dengan permukaan. Dalam rentan waktu tertentu memperlihatkan bahwa aktifitas gempa vulkanik dangkal menurun sementara gempa tremor meningkat. Dalam kondisi ini berarti magma mulai bergerak menuju permukaan. Pergerakan magma menuju permukaan ini menjadi sumber dari tremor vulkanik gunungapi Raung.

Analisis fraktal dilakukan pada rekaman dari tiga stasiun seismik gunung Raung. Perubahan dinamika titik-titik dalam diagram atraktor bisa menggambarkan variasi parameter fisis yang mengendalikan sistem non linier tersebut. Perubahan secara temporal dinamika titik-titik dalam diagram atraktor dapat dilihat dari perubahan dimensi fraktalnya. Pada penelitian ini perubahan secara temporal dimensi fraktal tremor vulkanik gunung Raung dapat dilihat pada tabel 2. Nilai dimensi fraktal tremor vulkanik gunung Raung berada dalam range 1,81–2,15. Nilai dimensi fraktal antar stasiun

Raung, Mlaten dan Sumber wringin menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda hal ini menunjukkan bahwa sumber tremor vulkanik berasal dari sumber yang sama dan disebabkan oleh proses yang sama. Perbedaan nilai tersebut dapat disebabkan oleh *noise* dalam perpindahan energi dari sumber menuju seismometer. Perubahan dimensi fraktal secara temporal terlihat pada gambar 5. Perubahan nilai dimensi fraktal tersebut menunjukkan bahwa sumber tremor vulkanik gunungapi Raung bersifat chaos (acak). Hal ini berarti bahwa penyebab tremor vulkanik gunungapi Raung adalah sistem non linier dari aliran magma didalam pipa konduit gunungapi Raung.

Wildani dkk menyatakan bahwa sumber tremor vulkanik gunungapi Raung disebabkan oleh aliran magma dalam saluran pipa konduit berbentuk silinder akibat tekanan yang tidak konstan (Wildani et al., 2012). Selain itu tremor vulkanik gunungapi Raung juga disebabkan oleh perubahan parameter fisika yang statik (viskositas magma, panjang dan diameter saluran) ataupun parameter fisika yang dinamik (beda tekanan pada ujung-ujung saluran)

Tabel 2. Time lag, dimensi embedding dan dimensi fraktal 12 kejadian tremor vulkanik gunungapi Raung

Waktu Kejadian	Time lag			Dimensi Embedding			Dimensi Fraktal		
	Raung	Mt	SW	Raung	Mt	SW	Raung	Mt	SW
121110910	9	12	12	5	6	5	2,08994	1,90455	2,06556
121111251	9	12	12	5	6	5	2,06556	2,06556	2,08994
121111536	9	10	11	4	5	4	2,01681	2,04581	2,01681
121111811	9	12	13	5	5	4	1,93566	1,90897	2,07454
121112135	9	11	12	5	5	4	2,08994	2,06691	2,07454
121120105	9	10	12	5	5	4	2,26556	2,27541	2,30576
121120426	9	10	12	5	5	4	2,15641	1,96571	2,08994
121120709	9	11	12	4	5	4	1,80897	1,93406	1,86247
121121044	9	11	11	5	6	5	1,87151	1,81711	1,93566
121121630	9	10	10	5	5	5	1,80342	1,85245	1,80542

SIMPULAN

Dimensi fraktal tremor vulkanik berada dalam range 1,81– 2,15. Perubahan secara temporal nilai dimensi fraktal mengindikasikan bahwa tremor vulkanik disebabkan oleh sistem non linier didalam pipa konduit berbentuk silinder. Aliran magma didalam pipa konduit berbentuk silinder tersebut menjadi sumber dari tremor vulkanik gunungapi Raung.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini merupakan hibah penelitian dosen pemula yang didanai oleh anggaran DIPA direktorat jenderal penguatan riset dan pengembangan kementerian riset dan teknologi pendidikan tinggi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat khususnya KEMENRISTEKDIKT dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

DAFTAR PUSTAKA

Dolu, A. (1999). Analisis getaran non linier dan fenomena chaos pada solusi persamaan diferensial duffing. *Kajian Teoritik Sistem Peredam Getaran Satu Derajat Kebebasan*, 2.

Fraser, A. M., & Swinney, H. L. (1986). Independent coordinates for strange attractors form mutual information. *Phys. Rev. A*.

KonstantinoU, K. I. (2004). Nonlinear Time Series Analysis of Volcanic Tremor Events Recorded at Sangay Volcano, Ecuador. *Pure and Applied Geophysics*, 161, 145–163. <https://doi.org/10.1007/s00024-003-2432-y>

Konstantinou, K. I., Perwita, C. A., Maryanto, S., Budiarto, A., Hendrasto, M., & Suroso. (2013). Maximal Lyapunov exponent variations of volcanic tremor

recorded during explosive and effusive activity at Mt Semeru volcano, Indonesia. *Nonlinear Processes in Geophysics*, 20(6), 1137–1145. <https://doi.org/10.5194/npg-20-1137-2013>

- Lumbanraja, W. (2014). Identifikasi Dinamika Magma Berdasarkan Analisis Tremor Vulkanik di Gunungapi Slamet Jawa Tengah. *Tesis*, 19(57), 55–61.
- Maryanto, S., & Mulyana, I. (2008). Temporal Change of Fractal Dimension of Explosion Earthquakes and Harmonic Tremors at Semeru Volcano, East Java, Indonesia, using Critical Exponent Method. *International Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2(6), 537–541.
- Maryanto, S., Santosa, D. R., Mulyana, I., & Hendrasto, M. (2011). Fractal and Chaos Properties of Explosion Earthquakes Followed by Harmonic Tremor at Semeru Volcano, East Java, Indonesia, 2(7), 1–7.
- Wildani, A., Maryanto, S., Gunawan, H., Triastuty, H., & Hendrasto, M. (2012). ANALISIS NON LINIER TREMOR VULKANIK GUNUNGAPI RAUNG JAWA TIMUR – INDONESIA Oleh: Program Pasca Sarjana Jurusan Fisika .
- Wildani, A., Maryanto, S., & Susilo, A. (2009). Analisis Sinyal Seismik Tremor Harmonik Dan Tremor Spasmodik Gunungapi Semeru, Jawa Timur - Indonesia. *Jurnal Pemikiran Penelitian Pendidikan Dan Sains*, 3(6), 140–150.

Identifikasi dinamika sumber tremor vulkanik gunungapi Raung berdasarkan analisis fraktal

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	3%
2	journal.uim.ac.id Internet Source	2%
3	Tursina Ratu, Muhammad Erfan. "Meningkatkan keterampilan procedural dan keterampilan berpikir tinggi mahasiswa melalui model pemecahan masalah pada perkuliahan elektronika dasar", Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK), 2018 Publication	2%
4	library.binus.ac.id Internet Source	2%
5	www.neliti.com Internet Source	1%
6	www.nonlin-processes-geophys.net Internet Source	1%
7	www.vsi.esdm.go.id	

Internet Source

1%

8 www.mediacenter.or.id
Internet Source

1%

9 www.geologinesia.com
Internet Source

1%

10 docplayer.info
Internet Source

1%

11 doku.pub
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On